

## CAUSES DES PARALYSIES FACIALES CHEZ L'ADULTE

Source : Peitersen Erik « Bell's palsy » Acta Otolaryngol (2002)

CADRE	CAUSE	POURCENTAGE	
IDIOPATHIQUE	Aucune : paralysie a frigore		71,5%
INFECTIEUX	Virus herpès simplex (VHS) et Zoster (VHZ)	4,5%	6,5%
	Autres virus (MNI, VIH, CMV)		
	Syphilis	0,1%	
	Maladie de Lyme (borreliose)		
	Otite moyenne aigüe bactérienne		
	Otite externe maligne (diabète)		
	Cholestéatome infecté		
	Mastoïdite bactérienne	1,3%	
TRAUMATIQUE	Fracture du rocher (crâne)	4%	
	Accouchement aux forceps	6,6%	
	Chirurgie d'oreille (neurinome, cholestéatome)	0,1%	
TUMORAL	Cancer parotidien	1,7%	3,1%
	Métastase de cancer (sein)	0,6%	
	Neurinome du VIII et autres	0,8%	
MULTISYSTEMIQUE	Diabète	3%	7%
	Polynévrite	1,7%	
	Sclérose en plaques	0,8%	
	Sarcoïdose	0,8%	
	Collagénose	0,7%	
AUTRE	?		11,9%